Alicante de Magala = Malvoisie rose
2028Mtp5






Collection Vassal-Montpellier

2028Mtp5

Cl 12
1052
Alicante de
Malaga
2028Mtp5

Cl 12 ll 1052

Alicante de Malaga











Désignation Alicante de Malaga

Clos 12 Planche 10 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31.8.59
P = 0 +3

Charge :

S. 1 4

2 5

~~3~~

faible 4

~~5~~

---

Désignation Alicante de Malaga

Clos 12 Planche 10 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité 29.8.60

Charge : P2 +4

s. 1 2

2 faible

3 4.

4 faible

~~5~~

---

Désignation : Alicante de Malaga

Clos 12 Planche 10 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : 18.9.61 +6

Pourriture : Po

Charge :

S.1 5

faible 2

3 4

4 0

~~5~~

Année 1958 Alicante de Malaga.

N° .......................... Planche Cl 1.2 Pl 10 S 2 .......................... Côté ..........................

| | Nombre total | DATES 1-4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | x | | | | | | |
| 2 | bouture | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 1-4-58 +9

IIIe

Année : 1960

N° . Cl 1 2 Pl 10 S 2 . Planche Alicante de Malaga . Côté . . .

| | Nombre total | DATES 18/3 | 21.3 | 24.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| A coulé 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A coulé 5 | | | | | | D le 24-3-60 x | | | |

+14

Année : 1961

Emplacement : 12-10 S 2 Alicante de Malaga

| | Nombre total | DATES 20,3 | 23,3 | 27-3 | 30-3 | 1,4 | 4,4 | 7,4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 . | | | |
| 2 | faible | | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 . | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | Ol | 7-4-6 | 12 | |
| 9 | | | | | | | | | + 32 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

**Désignation :** Alicante de Malaga.

VASSAL Bl 12 Planche 10 Côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3C - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai '59

N° ordre

Désignation : Alicante de Malaga

VASSAL ll 12 Planche 10 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
1e

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel- Andrew le 16-6-1958

N° ordre

Désignation : Alicante de Malaga

VASSAL Cl 12 Planche 10 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel. Andrew le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation Alicante de Malaga

VASSAL planche 10 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5.
Ol12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25-6-1958

N° d'ordre Aliéante de Malaga

Désignation

VASSAL Cl 12 planche 10 côté 5 N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : Alicante de Malaga

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement Bl 12 Pl 10 S2 ~~Vas~~ . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . ① - 2 - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . 1 - ②.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - [crossed out] - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - [crossed out] - ③.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

---

Rennes 58.